

LISTINO PREZZI
PRICE LIST **2021**

PROFESSIONAL SOLUTIONS






Chi è Profelmnet?

Who is Profelmnet?

Profelmnet è un'innovazione nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di automazione e radiofrequenza. Con sedi in Italia e in Grecia, dal 1984, propone una vasta gamma di prodotti per cancelli scorrevoli e battenti, porte per garage, barriere, serrande, tapparelle e tende da sole.

Profelmnet, an innovator and design, development and production of electronic RF automation systems and transmitters has been operating in Italy and in Greece since 1984, for a large range of uses such as: Swing doors, Sliding doors, Rolling shutters, Garage doors, Barriers and Awnings.



La nostra filosofia pone il cliente saldamente in primo piano.

Affidabilità, Qualità e Fiducia.

Questi sono i principi guida dietro ogni nostra decisione. Un elevato controllo di qualità di ogni singolo prodotto, la soddisfazione dei clienti e un servizio rapido, fanno sì che noi non abbiamo semplicemente clienti ma collaboratori soddisfatti con i quali possiamo creare un rapporto di fiducia nel tempo.

Our philosophy places the customer firmly at the heart of what we do.

Reliability, Quality and Trust.

Those are the guiding principles behind every step we take. Extensive quality control of each individual product, customer satisfaction and prompt customer service mean that we don't simply have customers but also satisfied associates with which we can build ties that will withstand the test of time.




Supporto tecnico completo:

Offriamo un numero telefonico di assistenza tecnica (attivo whatsapp) **per i clienti 24 ore su 24.**


Technical support:

Offering technical support and over-the-phone and whatsapp customer **service 24 hours a day.**



**Un'unica scheda di comando
per tutte le automazioni!**

Only a control panel for all automations!





Automazioni per Cancelli Scorrevoli Automation for Sliding Gates



PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DIAS 5 KIT	<p>KIT per cancelli scorrevoli fino a 500Kg 230V. Attuatore con scheda di comando a DIP, 3433, ricevente radio 433MHz, 2 radiocomandi, coppia di fotocellule da parete e cartello di segnalazione.</p> <p>KIT for sliding gates up to 500Kg 230V. Actuator with DIP control panel, 3433, receiver 433MHz radio, 2 remote controls, pair of wall-mounted photocells and warning sign.</p>	520,00 €
	DIAS 5 KIT PLUS	<p>KIT PLUS per cancelli scorrevoli fino a 500Kg 230V. Attuatore con scheda di comando a DISPAY, 4033, con ricevente radio 433MHz, lampeggiante con staffa, 2 radiocomandi, coppia di fotocellule da parete e cartello di segnalazione.</p> <p>KIT PLUS for sliding gates up to 500Kg 230V. Actuator with DISPAY control panel, 4033, with 433MHz radio receiver, flashing with bracket, 2 radio controls, pair of wall-mounted photocells and warning sign.</p>	640,00 €
	HERMES 8 KIT	<p>KIT per cancelli scorrevoli fino a 800Kg 230V. Attuatore con scheda di comando a DIP, 3433, ricevente radio 433MHz, 2 radiocomandi, coppia di fotocellule da parete e cartello di segnalazione.</p> <p>KIT for sliding gates up to 800Kg 230V. Actuator with DIP control panel, 3433, receiver 433MHz radio, 2 remote controls, pair of wall-mounted photocells and warning sign.</p>	570,00 €
	HERMES 8 KIT PLUS	<p>KIT PLUS per cancelli scorrevoli fino a 800Kg 230V. Attuatore con scheda di comando a DISPAY, 4033, con ricevente radio 433MHz, lampeggiante con staffa, 2 radiocomandi, coppia di fotocellule da parete e cartello di segnalazione.</p> <p>KIT PLUS for sliding gates up to 800Kg 230V. Actuator with DISPAY control panel, 4033, with 433MHz radio receiver, flashing with bracket, 2 radio controls, pair of wall-mounted photocells and warning sign.</p>	690,00 €



Automazioni per Cancelli ad Ante Battenti Automation for Swing Gates





PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	MOMUS 4 KIT	<p>KIT per cancelli ad ante battenti fino 2,75m 230V. 2 Motori elettromeccanici, centrale di comando a DIP, 3114, ricevente radio 433MHz, 2 radiocomandi, coppia di fotocellule da parete e cartello di segnalazione.</p> <p>KIT for gates for swing gates up to 2,75m 230V. 2 Electromechanical motors, DIP central unit, 3114, 433MHz radio receiver, 2 radio controls, pair of wall-mounted photocells and warning sign</p>	770,00 €
	MOMUS 4 KIT PLUS	<p>KIT PLUS per cancelli ad ante battenti fino 2,75m 230V. 2 Motori elettromeccanici, centrale di comando a DISPLAY, 4114, ricevente radio 433MHz, 2 radiocomandi, lampeggiante con staffa, coppia di fotocellule da parete e cartello di segnalazione.</p> <p>KIT PLUS for swing gates up to 2,75m 230V. 2 Electromechanical motors, DISPLAY central unit, 4114, 433MHz radio receiver, 2 radio controls, flashing light with bracket, pair of wall-mounted photocells and warning sign.</p>	890,00 €
	MOMUS 3 KIT PLUS	<p>KIT PLUS per cancelli ad ante battenti fino 3m 230V. 2 Motori elettromeccanici, box con scheda di comando a DISPLAY, 4114, ricevente radio 433MHz, 2 radiocomandi, lampeggiante con staffa, coppia di fotocellule da parete e cartello di segnalazione.</p> <p>KIT PLUS for swing gates up to 3m 230V. 2 Electromechanical motors, DISPLAY central unit, 4114, 433MHz radio receiver, 2 radio controls, flashing light with bracket, pair of wall-mounted photocells and warning sign.</p>	1.115,00 €
	MOMUS 3.24 KIT PLUS	<p>KIT PLUS per cancelli ad ante battenti fino 3m 24V. 2 Motori elettromeccanici, centrale di comando a DISPLAY, 4150, ricevente radio 433MHz, 2 radiocomandi, lampeggiante con staffa, coppia di fotocellule da parete e cartello di segnalazione.</p> <p>KIT PLUS for swing gates up to 3m 24V. 2 Electromechanical motors, DISPLAY central unit, 4150, 433MHz radio receiver, 2 radio controls, flashing light with bracket, pair of wall-mounted photocells and warning sign.</p>	1.225,00 €

CENTRALI DI COMANDO - CONTROL UNITS

Cancelli Scorrevoli - Porte Garage - Serrande - Barriera
 Sliding Gates - Garage Doors - Rolling shutter - Barrier



PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	4033	<p>Scheda di comando, 230V, per cancelli scorrevoli, garage, serrande e barriere. Programmazione con DISPLAY e ricevitore 433,92MHz, Codice Fisso - Rolling code PN Rolling code</p> <p>Control panel, 230V, for sliding gates, garage door, Rolling shutter and barrier. DISPLAY programming and 433.92MHz receiver, Fixed code - Rolling code - PN Rolling code</p>	147,50 €
	4050	<p>Scheda di comando, 24V, per cancelli scorrevoli, garage e barriere. Programmazione con DISPLAY e ricevitore 433,92MHz, Codice Fisso - Rolling code - PN Rolling code con carica batteria</p> <p>Control panel, 24V, for sliding gates, garage door and barrier. DISPLAY programming and 433.92MHz receiver, Fixed code - Rolling code - PN Rolling code with battery charger.</p>	162,50 €
	3433	<p>Scheda di comando, 230V, per cancelli scorrevoli. Programmazione a DIP e ricevitore 433,92MHz Codice Fisso - Rolling code - PN Rolling code</p> <p>Control panel, 230V, for sliding gates. DIP programming and 433.92MHz receiver Fixed code - Rolling code PN Rolling code</p>	87,50 €



CENTRALI DI COMANDO - CONTROL UNITS

Ante Battenti
Swing Gates






PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	4114	<p>Centrale di comando, 230V, per cancelli ad ante battenti. Programmazione con DISPLAY e ricevitore 433,92MHz Codice Fisso - Rolling code - PN Rolling code</p> <p>Control unit, 230V, for swing gates. DISPLAY programming with 433.92MHz receiver. Fixed code - Rolling code PN Rolling code</p>	225,00 €
	4150R	<p>Scheda di comando, 24V, per cancelli ad ante battenti. Programmazione con DISPLAY e ricevitore 433,92MHz, Codice Fisso - Rolling code - PN Rolling code con carica batteria</p> <p>Control panel, 24V, for swing gates. DISPLAY programming with 433.92MHz receiver. Fixed code - Rolling code PN Rolling code with battery charger.</p>	237,50 €
	4150	<p>Centrale di comando, 24V, per cancelli ad ante battenti. Programmazione con DISPLAY e ricevitore 433,92MHz Codice Fisso - Rolling code - PN Rolling code Con trasformatore 230V/24V e carica batteria.</p> <p>Control unit, 24V, for swing gates. DISPLAY programming with 433.92MHz receiver. Fixed code - Rolling code PN Rolling code With 230V / 24V transformer and battery charger.</p>	300,00 €
	3114R	<p>Scheda di comando, 230V, per cancelli ad ante battenti. Programmazione a DIP con ricevitore 433,92MHz Codice Rolling PN</p> <p>Control panel, 230V, for swing gates. DIP programming with 433.92MHz receiver PN Rolling code</p>	147,50 €
	PN3114	<p>Centrale di comando, 230V, per cancelli ad ante battenti. Programmazione a DIP con ricevitore 433,92MHz Codice Rolling PN</p> <p>Control unit, 230V, for swing gates. DIP programming with 433.92MHz receiver. PN Rolling code</p>	160,00 €

CENTRALI DI COMANDO - CONTROL UNITS

Serrande – Tapparelle – Tende da sole
Rolling - Tubular motors - Awnings







PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	3025	Centrale di comando, 230V, per serrande, tapparelle e tende da sole con motoriduttore fino a 500Watt. Ricevitore 433,92MHz Codice Fisso - Rolling code - PN Rolling code Control unit, 230V, for Rolling shutters, tubular motors and awnings with gear motor up to 500Watt. With 433.92MHz receiver. Fixed code - Rolling code - PN Rolling code	55,00 €
	CTMWIFI	Centrale di comando WiFi, 230V, per serrande, tapparelle e tende da sole con motoriduttore fino a 500Watt. Con ricevitore 433,92MHz WiFi Control unit, 230V, for Rolling shutters, tubular motors and awnings with gear motor up to 500Watt. With 433.92MHz receiver.	175,00 €
	PN3020	Centrale di comando, 230V, per serrande con motoriduttore fino a 1000Watt. Ricevitore 433,92MHz Codice Rolling PN Control unit, 230V, for shutters with gear motor up to 1000Watt. With 433.92MHz receiver. PN Rolling code	67,50 €
	PN3029	Centrale di comando, 230V, per serrande con motoriduttore fino a 1200Watt. Con ricevitore 433,92MHz Codice Rolling PN Control unit, 230V, for shutters with gear motor up to 1200Watt. With 433.92MHz receiver. PN Rolling code	87,50 €




ACCESSORI DI COMANDO - CONTROL ACCESSORIES

Radiocomandi – Ricevitori radio – Selettori

Remote controls - Radio receivers - Kay Selectors

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	LP56T	Radiocomando 4 canali 433MHz Codice Rolling PN, Rolling Keeloq, Fisso + copy LP56T.B Bianco - LP56T.N Nero 4-channel remote control 433MHz PN Rolling code, Rolling Keeloq, Fixed + copy LP56T.B White - LP56T.N Black	27,50 €
	PN34RS	Ricevitore 2 canali 12/24V, 433MHz, Codice Rolling PN 2-Channel receiver 12/24V, 433MHz, PN Rolling code	65,00 €
	RX2MF	Ricevitore UNIVERSALE 2 canali 12/24V, MULTIFREQUENZA AM/FM 290MHZ- 868MHz, Codice Rolling e Fisso UNIVERSAL 2-Channel receiver 12/24V, MULTIFREQUENCY AM/FM 290MHZ- 868MHz, Rolling and fixed code	87,50 €
	ANT433	Antenna 433MHz con 3m di cavo RG58 433MHz antenna with 3m of RG58 cable	20,00 €
	SELM1	Selettore a chiave in metallo da parete UNIVERSALE -5A 230V UNIVERSAL wall-mounted metal keyswitch selector 5A 230V	60,00 €
	SELP1	Selettore a chiave in plastica da parete UNIVERSALE -5A 230V UNIVERSAL wall-mounted plastic keyswitch selector 5A 230V	45,00 €
	TRD1	Tastiera Radio digitale 433MHz 433MHz digital radio keyboard	95,00 €
	COL100U	Colonnina Universale per selettori e tastiere, 100cm Universal column for Keyswitch selector and keyboard, 100cm	70,00 €

ACCESSORI DI COMANDO - CONTROL ACCESSORIES

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	PR200	Letto di prossimità autonomo per controllo accessi 12/24V IP67 - 200 UTENTI Autonomous proximity reader for control access 12/24V IP67 - 200 USERS	225,00 €
	TAG	TAG di prossimità 125KHz con porta chiave per PR200 125KHz proximity TAG with door key for PR200	16,00 €
	DB01	Dispositivo Bluetooth per controllo e comando accessi tramite smartphone e cloud 12/24V 10 UTENTI Bluetooth device for control and command access via smartphone and cloud 12/24V - 10 USERS	198,00 €
	GUESTCARD20	Estensione di NOLD OPEN tramite cloud +20 utenti - TOTALE 30 UTENTI NOLD OPEN extension via cloud +20 users - TOTAL 30 USERS	290,00 €
	GUESTCARD40	Estensione di NOLD OPEN tramite cloud +40 utenti - TOTALE 50 UTENTI NOLD OPEN extension via cloud +40 users - TOTAL 30 USERS	490,00 €
	NFCTAGNOLD	TAG NFC per dispositivo NOLD OPEN TAG NFC for device NOLD OPEN	12,750 €
	GSM4G	Dispositivo GSM per comando accessi tramite smartphone 12/24Vdc - 200 UTENTI GSM device for access control via smartphone 12/24Vdc - 200 USERS	200,00 €

ACCESSORI DI SEGNALAZIONE - SIGNALING ACCESSORIES

	FLASH LAMP	Lampeggiante UNIVERSALE a LED 12/24/230V con staffa e antenna. 12/24/230V UNIVERSAL LED flashing light with bracket and antenna.	40,00 €
	SEM24	Semaforo 24V 24V Traffic lights	210,00 €
	CSEM24	Centrale per semafori SEM24 Control unit for traffic lights SEM24	140,00 €
	CART	Cartello di segnalazione "AUTOMATIC OPENING" "AUTOMATIC OPENING" sign	8,00 €

FOTOCELLULE - PHOTOCELLS

PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	IR30	Coppia di fotocellula 12/24V, da esterno parete/colonnina, portata 10m Pair of 12/24V photocells, for external wall / column, range 10m	30,00 €
	IR50	Coppia di fotocellula 12/24V, da incasso/colonnina, portata 30m Pair of 12/24V photocells, built-in / column, range 30m	65,00 €
	IR52	Fotocellula con LED 12/24V, da esterno parete con luce o lampeggio, orientabile 180°, portata 10m. Pair of 12/24V photocells, with LED for external wall with light or flashing, 180° adjustable, range 10m.	75,00 €
	IR1000	Fotocellula catarifrangente 12/24V, portata 10m 12/24V Reflector photocell, range 10m	130,00 €
	IR1500	Fotocellula catarifrangente 12/24V, portata 15m 12/24V Reflector photocell, range 15m	130,00 €
	COL50U	Colonnina UNIVERSALE per fotocellule, 50cm UNIVERSAL column for photocells, 50cm	50,00 €
	COL50	Colonnina per fotocellula IR50, 50cm Column for photocell IR50, 50cm	65,00 €

ACCESSORI DI SICUREZZA SAFETY ACCESSORIES

	SICA1	Cavo Anticaduta in acciaio INOX per cancelli battenti. Lunghezza cavo 700mm Stainless steel anti sag cable for wing gate. Cable length 700mm	18,00 €
	SICG1	Kit Bordo proteggi mani (gomma/alluminio) 10m di gomma e 20m di profilo alluminio (Dx+Sx) Hand protection edge kit (rubber / aluminum) 10m of rubber and 20m of aluminum profile (Dx + Sx)	300,00 €

SISTEMI PER CANCELLI - GATES SYSTEMS

ATTUATORI per cancelli scorrevoli OPERATORS for sliding gates



PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	DIAS 5	Attuatore per cancelli scorrevoli, 230V, fino a 500Kg, scheda di comando, 3433, con ricevente 433MHz Sliding gate operator, 230V, up to 500Kg, control panel, 3433, with 433MHz receiver	435,00 €
	HERMES 8	Attuatore per cancelli scorrevoli, 230V, fino a 800Kg, scheda di comando, 3433, con ricevente 433MHz Sliding gate operator, 230V, up to 800Kg, control panel, 3433, with 433MHz receiver	485,00 €
	TITAN 15	Attuatore per cancelli scorrevoli, 230V, fino a 1500Kg, scheda di comando, 3433, con ricevente 433MHz Sliding gate operator, 230V, up to 1500Kg, control panel, 3433, with 433MHz receiver	715,00 €
	TITAN 25	Attuatore per cancelli scorrevoli, 230V, fino a 2500Kg, scheda di comando, 3433, con ricevente 433MHz Sliding gate operator, 230V, up to 2500Kg, control panel, 3433, with 433MHz receiver	890,00 €
	TITAN 50	Attuatore per cancelli scorrevoli, 400V, fino a 5000Kg per uso intensivo con scheda trifase senza ricevente radio. Sliding gate operator, 400V, up to 5000Kg for intensive use with three-phase panel without radio receiver.	3.050,00 €
	CP800	Cremagliera 1m in nylon 20x30x1000mm, M4, 800Kg 1m nylon rack 20x30x1000mm, M4, 800Kg	16,00 €
	RG4	Cremagliera in acciaio zincato, 12x30mm, M4, 4x1m Galvanized steel rack, 12x30mm, M4, 4x1m	80,00 €

SISTEMI PER CANCELLI - GATES SYSTEMS


MOTORIDUTTORI per Cancelli Battenti GEARMOTORS for Swing Gates



PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	MOMUS 250.S MOMUS 250.D (Sx o Dx)	Motore lineare per cancelli ad ante battenti, 230V, Sinistro o Destro fino a 2,5m per anta Linear motor for swing gates, 230V, Left or Right up to 2.5m per leaf	215,00 €
	MOMUS 350.S MOMUS 350.D (Sx o Dx)	Motore lineare per cancelli ad ante battenti, 230V, Sinistro e Destro fino a 3,5m per anta Linear motor for swing gates, 230V, Left or Right up to 3.5m per leaf	265,00 €
	MOMUS 4.S MOMUS 4.D	Motore lineare per cancelli ad ante battenti, 230V, Sinistro o Destro fino a 2,75m per anta Linear motor for swing gates, 230V, Left or Right up to 2.75m per leaf	225,00 €
	MOMUS 6.S MOMUS 6.D	Motore lineare per cancelli ad ante battenti, 230V, Sinistro o Destro fino a 3,75m per anta Linear motor for swing gates, 230V, Left or Right up to 3,75m per leaf	275,00 €
	MOMUS 3	Motore lineare per cancelli ad ante battenti, 230V, fino a 3m per anta Linear motor for swing gates, 230V, up to 3m per leaf	340,00 €
	MOMUS 3.24	Motore lineare per cancelli ad ante battenti, 24V, fino a 3m per anta Linear motor for swing gates, 24V, up to 3m per leaf	395,00 €
	IDRO 3	Motore interrato per cancelli ad ante battenti, 230V, 3m per anta. Underground motor for swing gates, 230V, 3m per leaf.	390,00 €
	IDRO 3C	Cassa di fondazione per IDRO3. Foundation box for IDRO3.	220,00 €
	APOLLO 2	Motore articolato per cancelli ad ante battenti, 230V, 2m per anta. Articulated motor for swing gates, 230V, 2m per leaf.	360,00 €

ATTUATORE per porte sezionali OPERATOR for sectional doors



PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	PEGASUS 1200	Attuatore per porte garage sezionali 24V, con 3,3m di guida 1200N Sectional garage doors 24V operator, , with 3,3m of guide 1200N	375,00 €

BARRIERE stradali Road BARRIERS



PRODOTTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	GOLD PARK 6	Barriera stradale veloce 230V con asta da 6m 230V fast road barrier with 6m arm.	1.400,00 €
	BM910	Salvaparcheggio manuale	75,00 €
	RM1	Rilevatore di masse metalliche Metal mass detector	175,00 €
	SRM6	Spira magnetica per rilevatore di masse metalliche 6m Magnetic loop for metal mass detector 6m	48,00 €

CONDIZIONI DI VENDITA - CONDITIONS OF SALES

ORDINI Salvo diversa pattuizione, l'ordine di acquisto sarà considerato valido a tutti gli effetti solo quando il Cliente ci ritornerà debitamente sottoscritta la CONFERMA D'ORDINE da noi emessa. L'eventuale richiesta di annullamento di un ordine dovrà pervenire entro 48 ore dal ricevimento della conferma d'ordine e in ogni caso dovrà essere autorizzata dall'ufficio commerciale. I termini di consegna indicati sulla nostra conferma d'ordine avranno comunque decorrenza dalla data in cui riceveremo di ritorno la conferma d'ordine sottoscritta per accettazione.

Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2003 la parte acquirente è informata che i dati personali a lei attinenti vengono inseriti nella banca dati di YMT ITALIA, essendo ciò necessario per il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e per l'adempimento di alcune disposizioni di legge, oltre che per finalità di tipo statistico, commerciale, marketing, promozionali, di tutela del credito, di gestione e cessione del medesimo.

I dati personali della parte acquirente sono trattati attraverso strumenti automatizzati e cartacei da soggetti autorizzati, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza. I dati personali della parte acquirente possono essere comunicati ad enti pubblici, società di recupero crediti ovvero società, consorzi, o associazioni aventi finalità commerciali, di ricerca di mercato, di marketing.

Il titolare del trattamento è YMT ITALIA, cui la parte acquirente può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'articolo 13 della legge sopra citata.

A tal fine la parte acquirente è informata che in qualsiasi momento può avere accesso ai propri dati personali, richiedendone l'aggiornamento, la rettifica ovvero la cancellazione e/o opporsi al loro trattamento.

PREZZI Il presente listino annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.

I prezzi indicati nei listini non sono impegnativi, YMT ITALIA si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza obbligo di preavviso. I prezzi da applicarsi sono comunque quelli del listino ufficiale vigente al momento della consegna, anche se la merce è consegnata in ritardo rispetto alla data prevista. I prezzi sono espressi in Euro (Iva esclusa).

RESA DELLA MERCE La merce è resa franco fabbrica, sede YMT ITALIA Villafranca Padovana (PD) - Italia, salvo diversi accordi scritti. Le eventuali spese di spedizione, assicurazioni ed altri oneri, inerenti l'inoltro della merce sono a carico del cliente.

Il trasporto e la spedizione con qualsiasi mezzo si intendono sempre effettuati a rischio e pericolo del Cliente anche quando sia stata pattuita la resa franco destino. In ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata alla YMT ITALIA in caso di rottura, avarie, furti o manomissioni anche in caso in cui il committente stesso provveda al ritiro della merce con automezzo di proprietà o con un vettore di suo gradimento.

La parte acquirente si impegna a verificare la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati in contraddittorio con il vettore o con lo spedizioniere.

TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna previsti o concordati hanno sempre valore puramente indicativo, riflettendo condizioni normali di produzione suscettibili di alterazione durante la fase di approntamento della merce.

Se è previsto il versamento di un deposito cauzionale all'ordine, i termini rimangono sospesi fino tanto che il deposito stesso non sia pervenuto alla YMT ITALIA.

I ritardi delle consegne, qualunque sia la causa, non danno diritto a richiesta di danni.

PAGAMENTI Salvo diversa pattuizione espressamente menzionata nella conferma d'ordine, il pagamento va eseguito integralmente e direttamente alla nostra sede.

Nell'ipotesi di mancato ritiro della merce o di annullamento dell'ordine quando la merce sia

ORDERS Unless otherwise agreed, the purchase order will be considered valid to all intents and purposes only when the Customer will return the duly signed ORDER CONFIRMATION issued by us. Any request for order cancellation must be received within 48 hours receipt of the order confirmation and in any case must be authorized by the sales office. The delivery terms indicated on our order confirmation will in any case start from the date on which we receive the order confirmation signed for acceptance. According to the art. 10 of Law 196/2003, the buyer is informed that his personal data are entered into the YMT ITALIA database, as this is necessary for the correct performance of the contractual relationship and for the fulfillment of some legal provisions, as well as for statistical, commercial, marketing, promotional, credit protection/management/transfer purposes. The personal data of the purchasing party are processed through automated and paper-based tools by authorized parties, with the use of security measures designed to guarantee confidentiality. The personal data of the purchasing party can be communicated to public bodies, debt collection companies or companies, consortia, or associations with commercial, market research or marketing purposes. The data controller is YMT ITALIA to which the buyer can apply to exercise the rights referred to in article 13 of the aforementioned law. To this end, the buyer is informed that at any time he can have access to his personal data, by requesting their update, correction or cancellation and / or he can object to their processing.

PRICES The present price list cancels and replaces all previous editions. The prices indicated in the price lists are not binding, YMT ITALIA reserves the right to make any changes it deems necessary without prior notice. The prices to be applied are in any case those of the official price list in force at the time of delivery, even if the goods are delivered later than the expected date. Prices are expressed in Euro (VAT excluded).

RETURN OF GOODS The goods are returned ex works, YMT ITALIA Villafranca Padovana (PD) - Italy, unless otherwise agreed in writing. Any shipping costs, insurance and other charges related to the forwarding of the goods are charged to the customer. Transport and shipping with any means are always considered to be made at the risk of the Customer even when the delivery has been agreed ex works. In any case, no responsibility can be attributed to YMT ITALIA in the event of breakage, damage, theft or tampering even in the event that the client himself collects the goods with his own vehicle or with a carrier of his choice. The buyer side undertakes to verify the quantitative conformity and the integrity of the packages sent in contradiction with the carrier or the forwarder.

TERMS OF DELIVERY The expected or agreed delivery terms are always purely indicative, reflecting normal production conditions susceptible to alteration during the preparation of the goods. If the payment of a security deposit is required, the terms remain suspended until the deposit has been received by YMT ITALIA. Delays in deliveries, whatever the cause, do not give the right to claim for damages

PAYMENTS Unless otherwise agreed in the order confirmation, payment must be made in full and directly to our headquarter. In the event of non-collection of the goods or cancellation of the order

in via di approntamento, il deposito cauzionale versato dall'acquirente rimarrà acquisito dalla YMT. Il pagamento dovrà avvenire entro il termine pattuito. Il mancato pagamento, anche parziale, delle fatture oltre il termine di scadenza fissato determinerà la decorrenza degli interessi per il ritardo di pagamento nella misura prevista dal D.Lgs. n.231 del 9 ottobre 2002 oltre all'addebito di eventuali spese bancarie e delle commissioni.

GARANZIA La garanzia sui prodotti garantita al consumatore finale deve intendersi come garanzia convenzionale ai sensi dell'articolo 133 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

Validità 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di acquisto. YMT ITALIA garantisce la riparazione o sostituzione gratuita del bene non conforme. Spetta al consumatore, attraverso un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento (ricevuta fiscale, scontrino di cassa, ecc.), che riporti il nominativo del venditore e la data in cui è stata effettuata la vendita, dimostrare che la presente garanzia deve intendersi ancora valida.

La garanzia non comprende: avarie o danni causati dal trasporto, causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici, a negligenza o trascuratezza nell'uso (es. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio), installazione o manutenzioni operate da personale non autorizzato, dovuti a circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione e/o di conformità del bene.

YMT ITALIA declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni.

Le riparazioni o sostituzioni sono eseguite esclusivamente presso la YMT ITALIA. Le spese di spedizione e rispedizione delle parti riparate o sostituite dalla YMT ITALIA sono sempre a carico dell'acquirente.

RECLAMI Eventuali reclami per differenze quantitative o per colli danneggiati dovranno essere comunicati per iscritto e per raccomandata entro 8 giorni dalla scoperta dell'anomalia, ed entro 30 giorni, ove trattati di difetti di funzionamento che si possono scoprire con l'utilizzo del prodotto.

Trascorsi i 8 giorni dall'arrivo della merce al destinatario, questa s'intende pienamente accettata.

ACCETTAZIONE RESI Non sono ammesse restituzioni di prodotti se non preventivamente concordate e definite con YMT ITALIA. Nei casi di resi autorizzati, i prodotti, dovranno essere restituiti in porto franco e imballo gratuito. In ogni caso non saranno prese in considerazione richieste di reso per articoli non presenti a listino in vigore al momento della richiesta. L'accredito riferito a resi non dovuti a cause imputabili alla YMT ITALIA subirà un deprezzamento del 30%.

MODIFICHE DEI PRODOTTI YMT ITALIA si riserva di apportare in ogni momento a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche ai propri prodotti. Le descrizioni, le illustrazioni ed i dati tecnici contenuti nei cataloghi, opuscoli, ecc. non hanno carattere impegnativo.

CONTROVERSIE I contratti di acquisto conclusi secondo le Condizioni Generali di Vendita sono soggetti e devono essere interpretati secondo le norme di legge Italiane, con esclusione di qualsiasi altro diritto. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il foro giudiziario di Padova.

when the goods are being prepared, the security deposit paid by the buyer will remain acquired by YMT ITALIA. Payment must be made within the agreed term. Failure to pay invoices, even partial, beyond the established deadline will determine the starting date of the interest for the payment delay pursuant to Legislative Decree No. 231 of 9 October 2002, in addition to debiting any bank charges and commissions.

WARRANTY The guarantee on the products guaranteed to the final consumer must be understood as a conventional guarantee according to article 133 of the Legislative Decree 6 September 2005, n. 206 (Consumer Code). Valid 24 (twenty-four) months from the date of purchase. YMT ITALIA guarantees the repair or free replacement of the non-compliant good. It is up to the consumer, through a delivery document issued by the seller or by another document (tax receipt, cash receipt, etc.), which shows the name of the seller and the date on which the sale was made, to prove that this warranty must still be considered valid. The warranty does not include: faults or damages caused by transport, caused by chemical agents and / or atmospheric phenomena, negligence or carelessness in use (eg failure to observe the instructions for the operation of the appliance), installation or maintenance performed by personnel unauthorized, due to circumstances that, in any case, cannot be traced back to manufacturing and / or conformity defects of the goods. YMT ITALIA declines all responsibility for any damage that may, directly or indirectly, result to people, things or pets as a result of failure to comply with all the instructions indicated in the specific instruction manual. Repairs or replacements are carried out exclusively by YMT ITALIA. The transport costs of the return are to be borne by the buyer, while the reshipment of repaired or replaced parts is the responsibility of YMT ITALIA.

COMPLAINTS Any claims for quantitative differences or of damaged packages. Must be notified in writing and by registered letter within 8 days of the discovery of the anomaly, and within 30 days, where there are operating defects that can be discovered with the use of the product. After 8 days from the arrival of goods to the recipient, the are considered fully accepted.

RETURN ACCEPTANCE Product returns are not permitted unless previously agreed and Defined with YMT ITALIA in the case of authorized returns, the products must be returned ex works and with a packaging free of charge. In any case, return requests will not be taken into consideration for items not on the price list in force at the time of the request. The credit referred to returns not due to causes attributable to YMT ITALIA will suffer a 30% depreciation.

PRODUCT CHANGES YMT ITALIA reserves the right to make improvements or modifications to its products at any time according to its own criteria and without prior notice. Descriptions, illustrations and technical data contained in catalogs, brochures, etc. are not binding.

DISPUTES The purchase contracts concluded in accordance with the General Conditions of Sale are subject to and must be interpreted according to the Italian legal provisions, with the exclusion of any other right. For any dispute, the court of Padua is exclusively competent.



THE POWER TO MOVE



Profelmnet Italia
35010 - Villafranca Padovana (PD) - ITALIA
www.profelmnet.it

